



HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z, Farbe, Drucker für Enterprise, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Beidseitiger Druck; Beidseitiges Scannen



Marke : HP

Produktfamilie: Color LaserJet Managed Flow **Artikel-Code:** 5QJ94A#B19

Produktname : HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z, Farbe, Drucker für Enterprise, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Beidseitiger Druck; Beidseitiges Scannen

- Beidseitiger Druck; Beidseitiges Scannen
 - Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional)
 - Druckgeschwindigkeit bis zu 25 Seiten/Min.; Druckgeschwindigkeit bis zu 30 Seiten/Min. (mit 8EP56AAE); Druckgeschwindigkeit bis zu 35 Seiten/Min. (mit 8EP57AAE)
 - Bis zu 1200 x 1200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit
- Color LaserJet Managed Flow MFP E786z

HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z, Farbe, Drucker für Enterprise, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Beidseitiger Druck; Beidseitiges Scannen:


Schnelle Scans, flexible Lösungen und der weltweit sicherste Druck^[1] bringen Ihr Unternehmen voran Veränderung ist die einzige Konstante in der heutigen Unternehmenswelt. Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einem Drucker, der im Laufe der Zeit Upgrades ermöglicht, um seinen Funktionsumfang zu erweitern. Mit den sichersten Druckern von HP^[1] bleiben Sie stets geschützt und vereinfachen ausgelasteten IT-Profis das Flottenmanagement.




Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B4, B5, B6
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI	Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Fotopapiergrößen	10x15 cm
Drucktechnologie *	Laser	Benutzerdefinierte Medienbreite	98 - 297 mm
Drucken *	Farbdruck	Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 432 mm
Doppelseitiger Druck *	✓	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 300 g/m ²
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	25 Seiten pro Minute	Direktdruck *	✓
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	25 Seiten pro Minute	USB Anschluss	✓
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)	13 Seiten pro Minute	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Aufwärmzeit	100 s	Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse	1
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	11,1 s	Optionale Konnektivität	Bluetooth, Near Field Communication (NFC), Wireless LAN
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	14,6 s	Netzwerk	
Druckränder	4,23 mm	WLAN *	✗
N-in-1-Druckfunktion	✓	Ethernet/LAN *	✓
Wasserzeichendruck	✓	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Sicheres Drucken	✓	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Kopieren		Wi-Fi Direct	✓
Duplex-Kopie *	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, SSL/TLS
Kopieren *	Farbkopieren	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Kopieren		Leistungen	
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	RAM-Speicher maximal	6144 MB
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	25 Kopien pro Minute	Interne Speicherkapazität	500 GB
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	25 Kopien pro Minute	Speicherkapazität *	6144 MB
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	6,7 s	Eingebauter Prozessor	✓
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	8,9 s	Schalldruckpegel (Druck)	50 dB
Mehrfach-Kopie (max.)	9999 Kopien	Schalldruckpegel (Scannen)	56 dB
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Design	
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Produktfarbe *	Blau, Weiß
Ausweiskopierfunktion	✓	Marktpositionierung *	Unternehmen
Automatische Anpassfunktion	✓	Eingebautes Display *	✓
Ränderlöschfunktion	✓	Display	CGD
Scannen		Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")
Duplex-Scan *	✓	Steuerung	Berührung
Scannen *	Farbscan	Farbdisplay	✓
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Energie	
Maximale Scan-Auflösung	600 x 600 DPI	Stromverbrauch (PowerSave)	0,2 W
Maximaler Scanbereich	297 x 432 mm	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	580 W
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Energieverbrauch (bereit)	32 W
Scantechnologie	CIS/CCD	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,8 W
Scan to	E-Mail, Network folder, USB, Faxen	Stromverbrauch (aus)	0,2 W
Scangeschwindigkeit (Farbe)	120 Seiten pro Minute	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,348 kWh/Woche
Scangeschwindigkeit (black)	120 Seiten pro Minute	AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Unterstützte Bildformate	MTIFF, JPEG, TIFF	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Unterstützte Dokumentenformate	RTF, XPS, PDF	Markeneigenschaften	
Eingabe Farbtiefe	24 Bit		(ABT) 196188056349; (ACQ) 196188056400; (B09) 196188056424; (B13) 196188056431; (B19) 193905950195; (BAZ) 196188056448
Graustufen	256	HP GTIN (EAN/UPC) with options	196188056349, 196188056400, 196188056424, 196188056431, 193905950195, 196188056448
Scan-Treiber	TWAIN		
TWAIN-Version	2,4		
Fax			
Faxen *	✗		
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI		
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s		
Faxspeicher	500 Seiten		
Automatische Wahlwiederholung	✓		
Kurzwahlen	✓		
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	1000		
Faxweiterleitung	✓		
Faxsendung	210 Positionen		
Verzögertes Senden von Faxen	✗		
Automatische Reduzierung	✓		
Merkmale			
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 20000 Seiten pro Monat		
Maximale monatliche Auslastung *	110000 Seiten pro Monat		
Duplexfunktion *	Drucken, Kopieren, Scannen		
Digitaler Sender	✓		
Zahl der Druckpatronen *	4		
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb		
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType		
AIO-Multitasking unterstützt	✓		
Ursprungsland	Mexiko, China		
HP-Segment	Unternehmen		
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7, Windows 10, Windows 11
		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
		Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android
		Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, iOS, ChromeOS
		Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	20 - 80%
		Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 40 °C
		Betriebstemperatur	15 - 30 °C

Ein- und Ausgangskapazität		Zertifikate	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	3		CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032:2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries
Gesamte Papierkapazität *	1140 Blätter	Zertifizierung	
Gesamte Ausgabekapazität *	500 Blätter		
Kapazität Papierfach 1	100 Blätter		
Kapazität Papierfach 2	520 Blätter		
Einschubkapazität des Papierfachs 3	520 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter		
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓		
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	200 Blätter		
Gesamtzahl der Papierzuführungen	5		
Maximale Papierkapazität	3140 Blätter		
Max. Ausgabekapazität	3250 Blätter		
Papierhandhabung		Nachhaltigkeit	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A3	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Maximale Druckgröße	288.5 x 423.6 mm	Nachhaltigkeitszertifikate	Post-Consumer Recycled Plastic, ENERGY STAR, Blue Angel
Medientypen für das Papierfach *	Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Transparenzen, Mattpapier, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier	Nachhaltige Technologien und Materialien	10 % recycelter Haushaltskunststoff; Recyclbar über HP Planet Partners; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Gewicht und Abmessungen	
ISO-B-Formate	B5	Breite	640,8 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6	Tiefe	725,5 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K	Höhe	908,1 mm
		Gewicht	84,2 kg
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	758 mm
		Verpackungstiefe	848 mm
		Verpackungshöhe	1044 mm
		Paketgewicht	105,2 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	8443310000
		Palettenbreite (brutto)	75,8 cm
		Palettenlänge (brutto)	84,8 cm
		Palettenhöhe (brutto)	104,4 cm
		Palettengewicht (brutto)	105,23 g
		Lagenanzahl pro Palette	1 Stück(e)
		Produkte pro Palette	1 Stück(e)
		Technische Details	
		Versandkarton pro Palettenlage	1 Stück(e)
		Sonstige Funktionen	
		Zahl der Benutzer	30 Benutzer
		Paletten Größe (B x T x H)	758 x 848 x 1044 mm
		Empfohlene Systemvoraussetzungen	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
		Palettendimensionen (B x T x H)	756,9 x 848,4 x 1043,9 mm (29.8 x 33.4 x 41.1")
		Palettengewicht (imperial)	105,2 kg (232 Pfund)
		Faxabruf unterstützt	✓
		Sperre gegen unerwünschte Nachrichten - unterstützt	✓



0193905950195



193905950195

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.