# HP PageWide XL Pro 5200 40 Zoll Multifunktionsdrucker



Erweitern Sie Ihr Angebot dank sofortigem Druck um neue kurzfristige Anwendungen



### Kundenanforderungen schneller erfüllen

- Reagieren Sie sofort auf Anfragen Ihrer Kunden mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 A1-
- Bieten Sie eine Kombination aus technischen Drucken und kurzfristig beauftragten Plakaten für den Handel.
- Führen Sie ganze Projekte 2x schneller durch, indem Sie eine gemischte Ausgabe aus CAD-Zeichnungen und Präsentationstafeln drucken.<sup>2</sup>

### Erweitern Sie Ihr Angebot um Anwendungen für das Bedrucken von Pappe

- Drucken Sie auf Pappe, Fotokarton und Papier in Formaten von A2 bis B1 und mit bis zu 10 mm Stärke
- Erweitern Sie Ihr Angebot um den beidseitigen Druck von kurzfristig beauftragten Plakaten für den Handel und senden Sie sie über HP SmartStream mühelos an den Drucker.
- Erhalten Sie intuitive Workflows, die Sie dank leicht verständlicher Anwendungsanweisungen über HP Learn schnell verinnerlicht haben.<sup>3</sup>
- Nutzen Sie FSC®-zertifiziertes Papier aus verantwortungsvollen Quellen, produzieren Sie recyclingfähige Drucke und profitieren Sie von wasserbasierten pigmentierten HP Tinten.

#### Höhere Umsätze und niedrigere Kosten

- Erzielen Sie eine schnelle Rendite erweitern Sie Ihr Angebot mit nur einer Lösung von HP.
- Nehmen Sie neue Aufträge an und reduzieren Sie gleichzeitig die Notwendigkeit manueller Eingriffe. Sparen Sie bis zu 50 % bei den Vorbereitungs- und Finishing-Kosten.<sup>5</sup>
- Großes Sparpotenzial bis zu 10-mal niedrigerer Stromverbrauch<sup>6</sup>, kostenloses Rücknahmeprogramm für Verbrauchsmaterialien<sup>7</sup>, HP Eco-Carton Druckerpatrone.

### Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/pagewidexlpro5200

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: http://www.hp.com/learn/ds

<sup>1</sup> Der HP PageWide XL Pro 5200 Multifunktionsdrucker druckt 20 CAD-Ausgaben im A1-Format pro Minute. Die Anzahl der Seiten variiert je nach Druckmodus und Anwendung

<sup>1</sup> Der HP PageWide XL Pro \$200 Multifunktionsdrucker druckt 20 CAD-Ausgaben im A1-Format pro Minute. Die Anzahl der Seiten variiert je nach Druckemodus und Anwendung.
2 Basierend auf Tests, die von HP in Auftrag gegeben und von Sogeti im September 2020 durchgeführt wurden der HP PageWide XL Pro 8200 Drucker und ein vergleichbarer Konkurrenzdrucker, der laut Angaben von IDC (Stand: 2019) den Hauptanteil am weltweiten Markt für LED-Drucker hat. Beim Test wurden 3 Plakate im B1-Format auf Schaumstoff im B1-Format sowie 3 Exemplare einer 6-seitigen Datei in den Größen A0 und A1 auf normalem und gestrichenem Papier gedruckt. Gemessen wurde die Zeit vom Anklicken - Lerochen der Schaltfläden- Lerochen ibs zur Ausgabe der letzten Seite unter Verwendung gleichwertiger Druckqualitätsmodt.
3 Der Zugriff auf HP Learn erfolgt über HP PrintOS. Erforder ein HP PrintOS. Konto, eine Internetverbindung gleichwertiger Druckqualitätsmodt.
4 BMG-Markenlizenzode FSC®-C115319, siehe http://www.printos.com.
4 BMG-Markenlizenzode FSC®-C115319, siehe http://www.fsc.org. HP Markenlizenzode FSC®-C115319, siehe http://www.fsc.org. Nicht aller FSC®-zertflizierten Produkte sind in allen Regionen verfügbar. Die meisten papierbasierten Großformat-Druckmaterialien von HP lassen sich über allegemein verfügbare Recyclingprogramme und im Einklang mit regionalen Präktiker gevein. Einige HP Medien können über das kostentolse und praktisch Rücknahmeprogramm von HP Large Format Media zurückgegeben werden.
Möglicherweise sind die genannten Programme in Ihrer Region nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
5 Basierend auf Tests, die von HP in Auftrag gegeben und von Soget im September 2020 durchgeführt wurden. Vergleich herungerden wurden die HP pageWide XL Pro 8200/5200 Druckerserie und ein vergleichbarer Konkurrenzdrucker, der laut Angaben von IDC (Stand: 2019) den Hauptanteil am weltweiten Markt für LED-Drucker hat. Beim Test wurden an Exemplare einer 6-seitigen Datei in den Größen Ad und A1 a

Foregrieve forestand basierend auf internen Tests von HP gemäß ISO 20690 im September 2020. Zum Vergleich herangezogen wurden LED-Drucker, die 8 bis 13 Seiten im A1-Format pro Minute drucken können und laut Angaben von IDC (Stand: Oktober 2020) bei LED-Druckern für mittleres Druckaufkommen den Hauptanteil am US-amerikanischen und europäischen Markt haben.

7 Informationen zur Teilnahme und Verfügbarkeit des HP Planet Partners Programms zur kostenlosen Rücknahme von Innenverpackungen von Druckerpatronen und Druckköpfen finden Sie unter http://www.hp.com/recyde. Unter Umständen ist das Programm in Ihrem Land nicht verfügbar. Falls dieses Programm nicht verfügbar ist oder bestimmte Verbrauchsmaterialien nicht vom Programm abgedeckt werden, wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zur korrekten Entsorgung zu erhalten.

### **Technische Daten**

| Beschreibung  | Großformat-Farb-MFP   |  |
|---|---|--|
| Technologie   | HP PageWide-Technologie   |  |
| nwendungen  | Strichzeichnungen; Karten; Orthofotos; Plakate; Doppelseitige Plakate; Präsentationstafeln; Geschenkpapier  |  |
| Fintentyp   | Pigmentiert (C, M, Y, K)  |  |
| Tintenpatronen  | 4 (C, M, Y, K)  |  |
| Patronengröße   | 11  |  |
| Druckköpfe  | 8 (C, M, Y, K)  |  |
| Durchschnittliche Druckkopf-<br>Lebensdauer   | 321   |  |
| Druckkopfgarantie   | 12 Monate ab dem Datum der Installation oder 16 l oder bis zum Ende der Garantiezeit gemäß<br>Verpackungsaufdruck – je nachdem, was zuerst eintritt   |  |
| Druckauflösung  | 1200 x 1200 dpi   |  |
| Minimale Strichstärke   | 0,02 mm (HP-GL/2 adressierbar)  |  |
| Strichgenauigkeit   | ±0,1 % <sup>1</sup>   |  |
| Geschwindigkeit   |   |  |
| Technische Dokumente (von<br>Rolle)   | Bis zu 1100 A1-Seiten/Std., 20 A1-Seiten/Min.<br>Bis zu 600 A0-Seiten/Std., 11 A0-Seiten/Min.   |  |
| Poster mit voller Abdeckung (vor<br>Rolle)  | nBis zu 400 m²/Std., 600 B1-Seiten/Std., 12 B1-Seiten/Min.  |  |
| Poster mit voller Abdeckung<br>(vom Eingabefach)  | Bis zu 100 m²/Std., 3 B1-Seiten/Min.  |  |
| Maximale Druckgeschwindigkeit   | 15 m/Min.   |  |
| Aufwärmzeit   | Kein Aufwärmen  |  |
| Ausgabe der ersten Seite  | 18 Sek. (von Rolle und USB), 50 Sek. (von Zufuhrfach und USB)   |  |
| Medien  |   |  |
| Medienrollen  | Standard: 2 Medienrollen mit automatischem Wechsel, erweiterbar auf 4 Medienrollen  |  |
| Rollengröße   | 279 bis 1.016 mm  |  |
| Max. Rollendurchmesser  | Bis zu 177 mm   |  |
| Durchmesser Rollenkern  | 7,6 cm  |  |
| Einzelblattgröße/Platine  | 297 bis 1020 mm (Breite), 450 <sup>2</sup> bis 765 <sup>3</sup> mm (Länge)  |  |
| Standardblätter/-karten   | SRA3 <sup>4</sup> , A2, A1, B2, B1  |  |
| Grammatur   | 70 bis 200 g/m² (Rolle); 80 bis 1050 g/m² (Bogen/Karton)  |  |
| Medienstärke  | Bis zu 0,4 mm (Rolle); bis zu 10 mm (Bogen/Karton)  |  |
|   |   |  |
| Medientypen   | Standardpapier und Recyclingpapier, Plakatpapier, Polypropylen, Tyvek-Papier, matte Folie   |  |
| Medieneingabe (Standard)  | Rolle, Zuführungsfach   |  |
| Medieneingabe (optional)  | Pro Papierzuführung   |  |
| Medienausgabe (Standard)  | Korb  |  |
| Medienausgabe (optional)  | Oberer Stapler (Fassungsvermögen von 100 Seiten), Pro Stapler (Fassungsvermögen von 500 Seiten), Online-Faltvorrichtung   |  |
| Scanner   |   |  |
| Beschreibung  | CIS-Scanner, 36 Zoll (91 cm)  |  |
| Geschwindigkeit   | Farbe: bis zu 15,24 cm/Sek.<br>Graustufen: bis zu 25,4 cm/Sek.  |  |
| Optische Auflösung  | 1200 dpi  |  |
| Scanbreite  | Bis zu 914 mm   |  |
| Originalstärke  | 0,26 mm   |  |
| Maximale Kopielänge   | 9,5 m   |  |
|   | 50 (DDC) 13 (TICC) 0 (IDCC)5  |  |
| Maximale Scanlänge  | 50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG) <sup>5</sup>  |  |
|   | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)   |  |
| Scanformat  | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade) Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die  |  |
| Scanformat<br>Scanfunktionen  | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade) Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  |  |
| Scanformat<br>Scanfunktionen<br>Scan-Ziel   | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher, USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in Hi  |  |
| Scanformat<br>Scanfunktionen<br>Scan-Ziel<br>Integrierter Controller  | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher, USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in Hi  |  |
| Scanformat Scanfunktionen Scan-Ziel ntegrierter Controller Prozessor  | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher, USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in Hi SmartStream Software scannen   |  |
| Scanformat Scanfunktionen Scan-Ziel Integrierter Controller Prozessor Speicher  | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher, USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in Hi SmartStream Software scannen   |  |
| Scanformat Scanfunktionen Scan-Ziel Integrierter Controller Prozessor Speicher Festplatte   | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher USB-Laufwark, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in Hi SmartStream Software scannen  Intel Core i3  16 GB DDR4   |  |
| Scanformat Scanfunktionen Scan-Ziel Integrierter Controller Prozessor Speicher Festplatte Native Drucksprachen  | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in Hi SmartStream Software scannen  Intel Core i3  16 GB DDR4  1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB Festplattenlaufwerk, beide selbstverschlüsselnd mit AES-256   |  |
| Maximale Scanlange Scanformat Scanfunktionen  Scan-Ziel Integrierter Controller Prozessor Speicher Festplatte Native Drucksprachen Drucksprachen (optional) Remote-Management | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicheg USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in His SmartStream Software scannen  Intel Core i3  16 GB DDR4  1 × 128 GB SSD, 1 × 500 GB Festplattenlaufwerk, beide selbstverschlüsselnd mit AES-256  HP-GL/2, TIFF, JPEG   |  |
| Scanformat Scanfunktionen Scan-Ziel Integrierter Controller Prozessor Speicher Festplatte Native Drucksprachen Drucksprachen (optional) Remote-Management                     | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in His SmartStream Software scannen  Intel Core i3  16 GB DDR4  1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB Festplattenlaufwerk, beide selbstverschlüsselnd mit AES-256  HP-GL/2, TIFF, JPEG  Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (mit PostScript/PDF Upgrade) |  |
| Scanformat Scanfunktionen Scan-Ziel Integrierter Controller Prozessor Speicher Festplatte Native Drucksprachen Drucksprachen (optional)                                       | JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDFA, Multi-PDF, Multi-PDFA (mit PostScript/PDF Upgrade)  Live-Vorschau, Scan-Quicksets, intelligente Hintergrundentfernung, Schwarz-Optimierung, automatische Begradigung, Reduzierung der Scangeschwindigkeit, Einstellungen für die Nachbearbeitung (Kontrast, Helligkeit, Drehen, Beschneiden, Neigen)  Druckerspeicher USB-Laufwerk, Netzwerkordner (SMB), My Home Ordner, in E-Mail scannen, in His SmartStream Software scannen  Intel Core i3  16 GB DDR4  1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB Festplattenlaufwerk, beide selbstverschlüsselnd mit AES-256  HP-GL/2, TIFF, JPEG  Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (mit PostScript/PDF Upgrade) |  |

| Abmessungen (B x T x H)      |  |
|------------------------------|--|
| Drucker                      | 1.955 x 785 x 1.414 mm   |
| Verpackt                     | 2257 x 1040 x 1595 mm  |
| Gewicht                      |  |
| Drucker                      | 490 kg   |
| Verpackt                     | 574 kg   |
| Umwelt                       |  |
| Betriebstemperatur           | 5 bis 40 ºC  |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 bis 80 % RH, je nach Medientyp  |
| Geräuschpegel                |  |
| Schalldruckpegel             | ≤60 dB(A) (Betrieb), ≤36 dB(A) (Bereitschaftsmodus), ≤20 dB(A) (Ruhemodus)   |
| Schallleistung               | ≤7,8 B(A) (Betrieb), ≤5,5 B(A) (Bereitschaftsmodus), ≤3,5 B(A) (Ruhemodus)   |
| Stromversorgung              |  |
| Energieverbrauch             | 0,29 kW (typisch); 0,9 kW (maximal, Drucken); 100 W (Bereitschaftsmodus); <18 W (Ruhemodus)  |
| Voraussetzungen              | Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 200 -bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 5 A  |
| Zertifizierung               |  |
| Sicherheit                   | Entspricht IEC 60950-1+A1+A2 und IEC 62368-1 2. Auflage; USA und Kanada (CSA-gelistet); EU<br>(entspricht Niederspannungsrichtlinie; EN 60950-1 und EN 62368-1); Russland, Weißrussland und<br>Kasachstan (EAC); China (CCC)   |
| Elektromagnetisch            | Entspricht den Anforderungen der Klasse A, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien und Neuseeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC)   |
| Umwelt                       | ENERGY STAR, EPEAT-registriert, UL 2801 ECOLOGO, CE-Kennzeichnung (einschließlich RoHS, WEEE,<br>REACH); entspricht den WW RoHS Materialeinschränkungen in China, Korea, Indien, Vietnam, der<br>Türkei, Serble und der Ukrai. |
| Carantia                     | 00.7   |

## Bestellinformationen

| Pro | hdi | ıkt |
|-----|-----|-----|

| 4VW19A  | HP PageWide XL Pro 5200 40 Zoll Multifunktionsdrucker |
|---------|---|
| Zubehör |   |

2NH46AAE 2NH47AAE HP SmartStream Pixel-Analysemodul 5EK00A HP HD Pro 2 42-Zoll-Scanner

5EK01A 6UA02AAE 8SB02A HP SD Pro 2 42-Zutt-Scanner HP SD Pro 2 44-Zutt-Scanner HP SmartStream Workflow Management Modul HP PageWide XL Papierfach HP PageWide XL Pro Stacker HP PageWide XL Pro Einzelblattzuführung HP PageWide XL PostScript/PDF Upgrade-Kit HP PageWide-XL Folder Upgrade-Kit für lange Plots 8SB04A 85B05A 85B07A

8SB09A 8SF40A 8SF61A 8SF70A 8SF71A HP F40 Falter
HP F60 Faltworrichtung mit Heftstreifenautomat
HP F70 Faltworrichtung
HP F70 Falter mit Heftstreifenapplikator

8SW00AAE 8SW05AAE 8SW07AAE HP SmartStream Preflight Manager HP SmartStream Print Controller für HP PageWide XL Pro 5000/8000 Drucker HP SmartStream Print Controller Upgrade für HP PageWide XL Pro Drucker HP SmartTracker für HP PageWide XL Pro 5000/8000 Drucker 8SW15AAE

#### CZ320B HP PageWide XL Stapler für Ausgabe oben Original HP Druckkopf und Tintenpatronen

312Z2A HP 878 Cyan PageWide XL Druckerpatrone (1 Liter) HH 878 Uyan Pagewinde XL Druckerpatrone († Liter)
HP 878 Magenta Pagewinde XL Druckerpatrone († Liter)
HP 878 Gelb PageWide XL Druckerpatrone († Liter)
HP 866 Schwarz PageWide XL Druckerpatrone, † Liter
HP 874/876 PageWide XL Reinigungsbehälter
HP 874/876 PageWide XL Pro Druckkopf
HP 841/874/876 PageWide XL Wartungspatrone 31273A 312Z4A 3ED94A 3WW73A 3WW75A 3WW99A

HP Inkjet-Papier – Universal, 3-Zoll-Kern (FSC®-zertifiziert<sup>6</sup> und recycelbar<sup>7</sup>)
HP Plakatjappier matt – Produktion, 3-Zoll-Kern (FSC®-zertifiziert<sup>6</sup> und recycelbar<sup>7</sup>)
HP Plakatjappier satiniert – Produktion, 3-Zoll-Kern (FSC®-zertifiziert<sup>6</sup> und recycelbar<sup>7</sup>)
HP Gestrichnens Papier schwer – Universal, 3-Zoll-Kern (FSC®-zertifiziert<sup>6</sup> und recycelbar)<sup>7</sup>

HP Polypropylen matt, 3-Zoll-Kern

Informationen über das gesamte Sortiment der HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter HPLFMedia.com

1 +/-0,1 % der angegebenen Vektorlänge oder +/-0,2 mm (je nachdem, welcher Wert höher ist) bei 23 °C und 50 bis 60 % relativer Luffteuchtigkeit, auf HP Polypropylen matt im Format A0 mit pigmentierten HP PageWide XL Tinten im Modus "Optimat" oder JNormat".

2 Unterstützung von 420 mm nur bei Karton.

3 Großere Längen werden ggf. je nach installiertem Zubehör unterstützt.

4 Unterstützung von A3 nur bei Karton.

5 Mit 200 dpi gescannt. PDF-Scans nur bei Modellen mit PostScript verfügbar.

6 MIG Markenitzenzode FSC"-C115319, siehe http://www.fsc.org. HP Markenlizenzcode FSC"-C017543, siehe http://www.fsc.org. Es sind richt alle FSC"-zertifizierten Produkte in allen Regionen verfügbar. Informationen über HP Großformat-Druckmaterialien finden Sie unter http://www.HPLPMedia.com.

7 Kann allgemein verfügbaren Recycling-Verfahren zugeführt werden.



Benutzerschnittstelle Benutzerschnittstelle



15,6 Zoll (39,6 cm) TFT (LED-Hintergrundbeleuchtung), Format 16:9, kapazitiver HD-Touchscreen















